



Solénoïde avec capot

Informations indicatives de www.conatex.fr du 05.05.2024/DE6

Référence: 1176024





vers la page produit

279,67 € TTC

Avec capot de protection

Socle gradué en cm et en nombre de spires.

Thèmes abordés:

Mesures de champs magnétiques selon différents paramètres.

Vérification de la formule du champ magnétique.

Données techniques:

2 enroulements Ø 50mm isolés sur le même support : E1 : Fil de cuivre Ø1mm émaillé, 200 spires reliées aux 2 douilles noires et E2 : Fil de cuivre Ø1mm étamé, 200 spires reliées aux 2 douilles rouges. Sorties intermédiaires douilles bleues 5, 10, 20, 30, 50, 70 et 100 spires. Support de sonde teslamètre de section maxi 20x20mm. Intensité maximale : 7A. Alimentation : 6V (non fournie). Douilles bananes de sécurité Ø 4 mm

Dimensions:

550x155x100mm

Masse:

2,32kg

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr **DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone +32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

